

飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和5年6月1日～6月30日測定分

《 野菜 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	6月1日	前田・八和木	ハウレン草	不検出(<7.2)	不検出(<8.8)	不検出(<16.0)
2	6月1日	その他(県内)	オカヒジキ	不検出(<13.0)	不検出(<15.1)	不検出(<28.1)
3	6月1日	その他(県内)	レタス	不検出(<6.9)	不検出(<8.8)	不検出(<15.7)
4	6月1日	深谷	レタス	不検出(<5.2)	不検出(<7.1)	不検出(<12.3)
5	6月1日	前田	サヤインゲン	不検出(<7.9)	不検出(<8.1)	不検出(<16.0)
6	6月3日	その他(県内)	ブロッコリー	不検出(<8.5)	不検出(<11.3)	不検出(<19.8)
7	6月3日	臼石	ニンニク	不検出(<6.3)	不検出(<7.8)	不検出(<14.1)
8	6月4日	臼石	葉大根	不検出(<10.3)	不検出(<11.7)	不検出(<22.0)
9	6月4日	深谷	スナップエンドウ	不検出(<10.2)	不検出(<14.0)	不検出(<24.2)
10	6月4日	深谷	絹さや	不検出(<18.2)	不検出(<24.0)	不検出(<42.2)
11	6月4日	前田・八和木	赤シソ	不検出(<11.6)	不検出(<13.0)	不検出(<24.6)
12	6月5日	前田	サヤインゲン	不検出(<8.4)	不検出(<10.0)	不検出(<18.4)
13	6月5日	深谷	ルバーブ	不検出(<7.4)	不検出(<8.7)	不検出(<16.1)
14	6月6日	上飯樋	玉ねぎ	不検出(<6.8)	不検出(<7.8)	不検出(<14.6)
15	6月6日	その他(県内)	玉ねぎ	不検出(<5.9)	不検出(<7.4)	不検出(<13.3)
16	6月8日	大倉	キャベツ	不検出(<5.2)	不検出(<6.0)	不検出(<11.2)
17	6月8日	深谷	白菜	不検出(<5.5)	不検出(<6.6)	不検出(<12.1)
18	6月8日	前田・八和木	ハウレン草	不検出(<7.0)	不検出(<9.5)	不検出(<16.5)
19	6月10日	深谷	ズッキーニ	不検出(<7.2)	不検出(<9.5)	不検出(<16.7)
20	6月10日	蕨平	玉ねぎ	不検出(<7.0)	不検出(<8.6)	不検出(<15.6)
21	6月11日	前田	玉ねぎ	不検出(<5.4)	不検出(<7.1)	不検出(<12.5)
22	6月12日	前田・八和木	トマト	不検出(<6.3)	不検出(<7.0)	不検出(<13.3)
23	6月12日	その他(県内)	ニンニク	不検出(<6.2)	不検出(<8.5)	不検出(<14.7)
24	6月13日	その他(県内)	青シソ	不検出(<13.7)	不検出(<17.0)	不検出(<30.7)

25	6月13日	前田・八和木	サヤインゲン	不検出(<8.5)	不検出(<10.3)	不検出(<18.8)
26	6月15日	深谷	ブロッコリー	不検出(<10.1)	不検出(<13.1)	不検出(<23.2)
27	6月15日	深谷	カブ	不検出(<5.6)	不検出(<7.3)	不検出(<12.9)
28	6月15日	前田・八和木	トマト	不検出(<6.4)	不検出(<7.5)	不検出(<13.9)
29	6月15日	小宮	大根	不検出(<5.5)	不検出(<7.0)	不検出(<12.5)
30	6月16日	上飯樋	ハウレン草	不検出(<8.4)	不検出(<10.8)	不検出(<19.2)
31	6月17日	前田・八和木	ニンジン	不検出(<6.7)	不検出(<8.3)	不検出(<15.0)
32	6月17日	深谷	ブロッコリー	不検出(<10.6)	不検出(<12.1)	不検出(<22.7)
33	6月17日	蕨平	ニンニク	不検出(<7.8)	不検出(<8.9)	不検出(<16.7)
34	6月18日	深谷	サヤインゲン	不検出(<10.7)	不検出(<12.8)	不検出(<23.5)
35	6月18日	蕨平	レタス	不検出(<9.1)	不検出(<11.9)	不検出(<21.0)
36	6月20日	宮内	キュウリ	不検出(<6.2)	不検出(<7.4)	不検出(<13.6)
37	6月20日	上飯樋	ジャガイモ	不検出(<7.6)	不検出(<8.6)	不検出(<16.2)
38	6月20日	上飯樋	ジャガイモ	不検出(<7.5)	不検出(<8.3)	不検出(<15.8)
39	6月21日	前田・八和木	レタス	不検出(<10.9)	不検出(<11.8)	不検出(<22.7)
40	6月21日	前田	ジャガイモ	不検出(<6.9)	不検出(<8.2)	不検出(<15.1)
41	6月23日	その他(県内)	ナス	不検出(<8.5)	不検出(<10.0)	不検出(<18.5)
42	6月23日	上飯樋	ニンニク	不検出(<10.6)	不検出(<14.1)	不検出(<24.7)
43	6月24日	小宮	ズッキーニ	不検出(<9.4)	不検出(<11.5)	不検出(<20.9)
44	6月24日	小宮	ジャガイモ	不検出(<6.2)	不検出(<7.9)	不検出(<14.1)
45	6月24日	小宮	カブ	不検出(<8.7)	不検出(<10.6)	不検出(<19.3)
46	6月24日	蕨平	キュウリ	不検出(<6.5)	不検出(<7.7)	不検出(<14.2)
47	6月25日	前田・八和木	小松菜	不検出(<8.6)	不検出(<10.3)	不検出(<18.9)
48	6月25日	前田・八和木	キャベツ	不検出(<6.2)	不検出(<7.0)	不検出(<13.2)
49	6月26日	宮内	ズッキーニ	不検出(<6.4)	不検出(<7.7)	不検出(<14.1)
50	6月26日	宮内	ナス	不検出(<8.7)	不検出(<9.8)	不検出(<18.5)
51	6月26日	その他(県内)	ナス	不検出(<5.2)	不検出(<6.5)	不検出(<11.7)
52	6月26日	深谷	玉ねぎ	不検出(<6.2)	不検出(<7.7)	不検出(<13.9)
53	6月26日	宮内	キュウリ	不検出(<7.0)	不検出(<8.1)	不検出(<15.1)
54	6月26日	前田	ジャガイモ	不検出(<6.9)	不検出(<7.8)	不検出(<14.7)

55	6月27日	蕨平	ラッキョウ	不検出(<7.9)	不検出(<9.4)	不検出(<17.3)
56	6月27日	前田・八和木	キャベツ	不検出(<6.1)	不検出(<7.0)	不検出(<13.1)
57	6月29日	小宮	ジャガイモ	不検出(<7.2)	不検出(<8.2)	不検出(<15.4)
58	6月29日	蕨平	キュウリ	不検出(<5.8)	不検出(<6.6)	不検出(<12.4)
59	6月29日	深谷	キュウリ	不検出(<4.9)	不検出(<6.2)	不検出(<11.1)
60	6月29日	深谷	ツルムラサキ	不検出(<11.4)	不検出(<12.6)	不検出(<24.0)
61	6月30日	前田・八和木	ミニトマト	不検出(<7.1)	不検出(<8.5)	不検出(<15.6)
62	6月30日	臼石	ズッキーニ	不検出(<6.0)	不検出(<7.3)	不検出(<13.3)
63	6月30日	前田	キュウリ	不検出(<14.5)	不検出(<11.7)	不検出(<26.2)
64	6月30日	前田	大根	不検出(<8.8)	不検出(<7.3)	不検出(<16.1)
65	6月30日	前田	トロロイモ	不検出(<16.4)	不検出(<14.1)	不検出(<30.5)
66	6月30日	前田	トマト	不検出(<15.9)	不検出(<13.2)	不検出(<29.1)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 果物 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	6月8日	蕨平	小梅	12.5	不検出(<9.3)	12.5
2	6月17日	上飯樋	ユスラウメ	不検出(<7.1)	不検出(<8.4)	不検出(<15.5)
3	6月18日	蕨平	梅	不検出(<7.3)	不検出(<8.0)	不検出(<15.3)
4	6月19日	小宮	梅	12.4	不検出(<11.4)	12.4
5	6月21日	小宮	梅	不検出(<8.8)	不検出(<8.5)	不検出(<17.3)
6	6月23日	関沢	ブルーベリー	不検出(<8.8)	不検出(<10.9)	不検出(<19.7)
7	6月26日	小宮	梅	不検出(<13.1)	不検出(<10.9)	不検出(<24.0)
8	6月26日	小宮	ブルーベリー	不検出(<8.7)	不検出(<11.1)	不検出(<19.8)
9	6月27日	小宮	ブルーベリー	不検出(<10.1)	不検出(<10.7)	不検出(<20.8)
10	6月29日	小宮	梅	17.8	不検出(<8.7)	17.8

11	6月29日	小宮	梅	不検出(<7.7)	不検出(<8.6)	不検出(<16.3)
12	6月30日	小宮	梅	10.3	不検出(<8.4)	10.3
13	6月30日	小宮	梅	22.7	不検出(<9.4)	22.7

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 山菜・きのこ 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	6月1日	前田・八和木	フキ	不検出(<7.9)	不検出(<9.0)	不検出(<16.9)
2	6月1日	小宮	ハチク	124.6	不検出(<7.9)	124.6
3	6月1日	小宮	フキ	35.9	不検出(<9.2)	35.9
4	6月1日	小宮	フキ	36.5	不検出(<10.4)	36.5
5	6月1日	小宮	フキ	不検出(<10.5)	不検出(<12.5)	不検出(<23.0)
6	6月1日	小宮	ハチク	135.6	不検出(<13.6)	135.6
7	6月5日	深谷	フキ	12.6	不検出(<10.5)	12.6
8	6月6日	上飯樋	オヤマボクチ	129.8	不検出(<17.2)	129.8
9	6月7日	小宮	ハチク	51.8	不検出(<12.7)	51.8
10	6月7日	小宮	ハチク	208.4	不検出(<8.7)	208.4
11	6月8日	小宮	ワラビ	342.1	不検出(<14.2)	342.1
12	6月8日	蕨平	ワラビ	不検出(<10.5)	不検出(<12.2)	不検出(<22.7)
13	6月8日	蕨平	ワラビ	25.8	不検出(<10.6)	25.8
14	6月8日	蕨平	フキ	不検出(<10.3)	不検出(<12.5)	不検出(<22.8)
15	6月9日	蕨平	ワラビ	18.5	不検出(<13.3)	18.5
16	6月9日	前田・八和木	フキ	不検出(<7.3)	不検出(<9.2)	不検出(<16.5)
17	6月10日	小宮	ワラビ	239.9	不検出(<20.1)	239.9
18	6月10日	小宮	フキ	18.1	不検出(<14.0)	18.1
19	6月12日	蕨平	ワラビ	不検出(<11.5)	不検出(<13.2)	不検出(<24.7)

20	6月12日	蕨平	ワラビ	41.3	不検出(<11.6)	41.3
21	6月14日	小宮	ハチク	361.5	不検出(<13.5)	361.5
22	6月14日	小宮	ワラビ	268.7	不検出(<16.2)	268.7
23	6月15日	蕨平	ワラビ	不検出(<10.6)	不検出(<14.1)	不検出(<24.7)
24	6月15日	蕨平	ワラビ	27.7	不検出(<14.7)	27.7
25	6月20日	長泥	フキ	20.5	不検出(<8.5)	20.5
26	6月23日	前田・八和木	山椒	76.1	不検出(<14.1)	76.1
27	6月26日	蕨平	ワラビ	24.1	不検出(<16.9)	24.1
28	6月26日	蕨平	ワラビ	15.9	不検出(<15.8)	15.9
29	6月26日	蕨平	ワラビ	29.1	不検出(<18.2)	29.1
30	6月26日	蕨平	ワラビ	30.5	不検出(<18.0)	30.5
31	6月26日	小宮	ワラビ	330.6	不検出(<14.9)	330.6
32	6月26日	小宮	ワラビ	224.4	不検出(<21.0)	224.4
33	6月26日	小宮	ワラビ	336.1	不検出(<17.3)	336.1
34	6月26日	小宮	ワラビ	173.3	不検出(<23.0)	173.3
35	6月26日	蕨平	フキ	不検出(<12.3)	不検出(<12.8)	不検出(<25.1)
36	6月26日	小宮	フキ	54.8	不検出(<14.6)	54.8
37	6月26日	小宮	フキ	28.0	不検出(<10.4)	28.0
38	6月26日	小宮	ハチク	162.2	不検出(<15.6)	162.2
39	6月26日	蕨平	ワラビ	不検出(<15.2)	不検出(<16.8)	不検出(<32.0)
40	6月26日	蕨平	ワラビ	45.9	不検出(<15.6)	45.9
41	6月26日	小宮	ワラビ	340.4	不検出(<17.8)	340.4
42	6月26日	蕨平	ワラビ	35.5	不検出(<27.1)	35.5
43	6月26日	蕨平	ワラビ	25.1	不検出(<27.6)	25.1
44	6月26日	小宮	ワラビ	24.5	不検出(<11.0)	24.5
45	6月26日	蕨平	ワラビ	51.2	不検出(<14.1)	51.2
46	6月26日	蕨平	ワラビ	11.3	不検出(<12.7)	11.3
47	6月26日	小宮	ワラビ	271.5	不検出(<16.5)	271.5
48	6月27日	蕨平	ワラビ	不検出(<4.8)	不検出(<5.7)	不検出(<10.5)
49	6月30日	前田	ワラビ	37.3	不検出(<11.3)	37.3

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	6月1日	小宮	フキ(茹で)	不検出(<4.3)	不検出(<5.8)	不検出(<10.1)
2	6月1日	蕨平	ワラビ(茹で)	不検出(<7.1)	不検出(<8.1)	不検出(<15.2)
3	6月2日	小宮	ハチク(茹で)	57.6	不検出(<10.9)	57.6
4	6月2日	小宮	二十日大根(酢漬け)	不検出(<6.0)	不検出(<6.6)	不検出(<12.6)
5	6月5日	大久保・外内	ハチク(茹で)	不検出(<12.0)	不検出(<8.5)	不検出(<20.5)
6	6月6日	小宮	ハチク(茹で)	28.7	不検出(<10.1)	28.7
7	6月6日	上飯樋	カシワの葉	不検出(<25.7)	不検出(<30.4)	不検出(<56.1)
8	6月7日	小宮	ハチク(茹で)	不検出(<10.9)	不検出(<11.9)	不検出(<22.8)
9	6月8日	小宮	ワラビ(茹で)	55.9	不検出(<12.4)	55.9
10	6月9日	蕨平	フキ(茹で)	不検出(<9.6)	不検出(<11.8)	不検出(<21.4)
11	6月9日	小宮	ハチク(茹で)	15.5	不検出(<11.2)	15.5
12	6月9日	小宮	ワラビ(茹で)	17.5	不検出(<11.0)	17.5
13	6月9日	蕨平	フキ(茹で)	不検出(<7.0)	不検出(<8.9)	不検出(<15.9)
14	6月13日	小宮	ワラビ(茹で)	13.3	不検出(<7.1)	13.3
15	6月13日	小宮	ハチク(茹で)	13.8	不検出(<6.6)	13.8
16	6月14日	小宮	ハチク(茹で)	不検出(<6.4)	不検出(<6.5)	不検出(<12.9)
17	6月14日	蕨平	フキ(茹で)	不検出(<7.6)	不検出(<7.7)	不検出(<15.3)
18	6月14日	小宮	ワラビ(茹で)	不検出(<7.0)	不検出(<7.5)	不検出(<14.5)
19	6月20日	小宮	ワラビ(茹で)	不検出(<6.5)	不検出(<10.8)	不検出(<17.3)
20	6月21日	前田・八和木	ハチミツ	34.5	不検出(<10.3)	34.5
21	6月26日	小宮	ハチク(茹で)	20.9	不検出(<8.7)	20.9
22	6月27日	上飯樋	カシワの葉	157.4	不検出(<23.1)	157.4
23	6月27日	前田・八和木	カボチャ(新芽)	不検出(<7.6)	不検出(<8.0)	不検出(<15.6)
24	6月29日	上飯樋	カシワの葉(茹で)	73.7	不検出(<17.1)	73.7
25	6月30日	前田	ワラビ(塩漬け)	31.2	不検出(<10.2)	31.2

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。