

飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和8年7月1日～7月31日測定分

《 野菜 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	7月2日	上飯樋	玉ネギ	不検出(<6.4)	不検出(<8.4)	不検出(<14.8)
2	7月2日	上飯樋	ジャガイモ	不検出(<7.0)	不検出(<9.0)	不検出(<16.0)
3	7月2日	前田・八和木	ミニトマト	不検出(<6.6)	不検出(<8.2)	不検出(<14.8)
4	7月3日	前田・八和木	カボチャ(新芽)	不検出(<8.4)	不検出(<11.5)	不検出(<19.9)
5	7月4日	深谷	ツルムラサキ	不検出(<9.7)	不検出(<11.7)	不検出(<21.4)
6	7月4日	その他(県内)	ミニトマト	不検出(<9.1)	不検出(<11.1)	不検出(<20.2)
7	7月5日	上飯樋	ツルムラサキ	不検出(<10.2)	不検出(<12.5)	不検出(<22.7)
8	7月5日	上飯樋	ピーマン	不検出(<11.6)	不検出(<12.5)	不検出(<24.1)
9	7月6日	蕨平	トマト	不検出(<5.3)	不検出(<6.1)	不検出(<11.4)
10	7月6日	前田	キュウリ	不検出(<5.8)	不検出(<6.8)	不検出(<12.6)
11	7月6日	前田	ツルムラサキ	不検出(<7.3)	不検出(<8.3)	不検出(<15.6)
12	7月6日	臼石	キュウリ	不検出(<5.2)	不検出(<6.2)	不検出(<11.4)
13	7月6日	伊丹沢	ジャガイモ	不検出(<8.7)	不検出(<11.0)	不検出(<19.7)
14	7月7日	深谷	サヤインゲン	不検出(<10.0)	不検出(<11.3)	不検出(<21.3)
15	7月8日	蕨平	サヤインゲン	不検出(<11.2)	不検出(<13.1)	不検出(<24.3)
16	7月9日	伊丹沢	ジャガイモ	不検出(<6.2)	不検出(<7.0)	不検出(<13.2)
17	7月9日	伊丹沢	ジャガイモ	不検出(<5.5)	不検出(<6.5)	不検出(<12.0)
18	7月9日	伊丹沢	ズッキーニ	不検出(<5.5)	不検出(<6.9)	不検出(<12.4)
19	7月10日	臼石	キュウリ	不検出(<6.7)	不検出(<7.8)	不検出(<14.5)
20	7月10日	蕨平	ジャガイモ	不検出(<8.0)	不検出(<9.8)	不検出(<17.8)
21	7月10日	前田・八和木	大根	不検出(<6.6)	不検出(<7.1)	不検出(<13.7)
22	7月11日	伊丹沢	ジャガイモ	不検出(<5.6)	不検出(<7.1)	不検出(<12.7)
23	7月11日	上飯樋	サヤインゲン	不検出(<9.0)	不検出(<10.9)	不検出(<19.9)
24	7月11日	上飯樋	オカワカメ	不検出(<16.4)	不検出(<24.0)	不検出(<40.4)

25	7月11日	宮内	ニンニク	不検出(<6.2)	不検出(<7.5)	不検出(<13.7)
26	7月12日	前田・八和木	キュウリ	不検出(<5.8)	不検出(<7.5)	不検出(<13.3)
27	7月12日	上飯樋	キュウリ	不検出(<5.8)	不検出(<6.9)	不検出(<12.7)
28	7月12日	深谷	トマト	不検出(<6.9)	不検出(<9.1)	不検出(<16.0)
29	7月13日	前田	コリンキー	不検出(<5.8)	不検出(<7.6)	不検出(<13.4)
30	7月13日	上飯樋	パプリカ	不検出(<11.7)	不検出(<13.4)	不検出(<25.1)
31	7月13日	宮内	ピーマン	不検出(<12.0)	不検出(<14.5)	不検出(<26.5)
32	7月13日	宮内	サヤインゲン	不検出(<9.3)	不検出(<10.9)	不検出(<20.2)
33	7月13日	蕨平	キュウリ	不検出(<6.0)	不検出(<6.9)	不検出(<12.9)
34	7月14日	上飯樋	キュウリ	不検出(<10.0)	不検出(<13.2)	不検出(<23.2)
35	7月14日	上飯樋	サヤインゲン	不検出(<12.9)	不検出(<14.6)	不検出(<27.5)
36	7月16日	前田	大根	不検出(<5.5)	不検出(<7.0)	不検出(<12.5)
37	7月16日	前田	シシトウガラシ	不検出(<8.2)	不検出(<11.5)	不検出(<19.7)
38	7月16日	上飯樋	ナス	不検出(<7.9)	不検出(<9.1)	不検出(<17.0)
39	7月16日	宮内	ナス	不検出(<6.4)	不検出(<7.9)	不検出(<14.3)
40	7月17日	宮内	トマト	不検出(<7.0)	不検出(<9.3)	不検出(<16.3)
41	7月17日	宮内	ミニトマト	不検出(<8.9)	不検出(<11.7)	不検出(<20.6)
42	7月17日	前田	ニンニク	不検出(<6.2)	不検出(<7.5)	不検出(<13.7)
43	7月18日	飯樋町	キュウリ	不検出(<6.5)	不検出(<8.1)	不検出(<14.6)
44	7月19日	前田	ナス	不検出(<7.2)	不検出(<8.6)	不検出(<15.8)
45	7月19日	上飯樋	シシトウガラシ	不検出(<14.0)	不検出(<18.9)	不検出(<32.9)
46	7月19日	深谷	人参	不検出(<4.7)	不検出(<5.5)	不検出(<10.2)
47	7月20日	前田	ツルムラサキ	不検出(<8.4)	不検出(<10.5)	不検出(<18.9)
48	7月20日	深谷	ツルムラサキ	不検出(<8.6)	不検出(<10.8)	不検出(<19.4)
49	7月21日	深谷	ピーマン	不検出(<12.1)	不検出(<15.5)	不検出(<27.6)
50	7月21日	上飯樋	ニンニク	不検出(<8.1)	不検出(<10.0)	不検出(<18.1)
51	7月21日	上飯樋	ミニトマト	不検出(<9.3)	不検出(<12.1)	不検出(<21.4)
52	7月23日	臼石	サヤインゲン	不検出(<8.9)	不検出(<11.3)	不検出(<20.2)
53	7月23日	上飯樋	キュウリ	不検出(<6.8)	不検出(<8.7)	不検出(<15.5)
54	7月23日	深谷	モロヘイヤ	不検出(<11.5)	不検出(<14.1)	不検出(<25.6)

55	7月23日	上飯樋	ビーツ(葉)	不検出(<10.6)	不検出(<12.4)	不検出(<23.0)
56	7月24日	前田・八和木	トマト	不検出(<5.6)	不検出(<7.3)	不検出(<12.9)
57	7月25日	深谷	トウモロコシ	不検出(<6.6)	不検出(<7.6)	不検出(<14.2)
58	7月26日	前田・八和木	ピーマン	不検出(<10.3)	不検出(<12.8)	不検出(<23.1)
59	7月26日	上飯樋	サヤインゲン	不検出(<13.1)	不検出(<15.7)	不検出(<28.8)
60	7月26日	蕨平	ミニトマト	不検出(<6.3)	不検出(<7.7)	不検出(<14.0)
61	7月26日	深谷	ナス	不検出(<8.3)	不検出(<10.4)	不検出(<18.7)
62	7月26日	草野	キュウリ	不検出(<4.7)	不検出(<5.9)	不検出(<10.6)
63	7月27日	深谷	シシトウガラシ	不検出(<8.1)	不検出(<10.3)	不検出(<18.4)
64	7月27日	臼石	シシトウガラシ	不検出(<9.5)	不検出(<12.0)	不検出(<21.5)
65	7月29日	大久保・外内	玉ネギ	不検出(<6.1)	不検出(<7.1)	不検出(<13.2)
66	7月29日	大久保・外内	ジャガイモ	5.3	不検出(<6.4)	5.3
67	7月29日	大久保・外内	ニンニク	不検出(<17.9)	不検出(<23.6)	不検出(<41.5)
68	7月29日	大久保・外内	キュウリ	不検出(<9.8)	不検出(<12.1)	不検出(<21.9)
69	7月29日	大久保・外内	インゲン豆	不検出(<19.3)	不検出(<25.3)	不検出(<44.6)
70	7月29日	大久保・外内	ジャガイモ	不検出(<9.1)	不検出(<11.7)	不検出(<20.8)
71	7月30日	前田	ミョウガ	不検出(<7.3)	不検出(<9.0)	不検出(<16.3)
72	7月31日	その他(県内)	ジャガイモ	不検出(<7.0)	不検出(<8.2)	不検出(<15.2)
73	7月31日	その他(県内)	玉ネギ	不検出(<9.0)	不検出(<11.0)	不検出(<20.0)
74	7月31日	その他(県内)	キュウリ	不検出(<13.6)	不検出(<17.9)	不検出(<31.5)
75	7月31日	前田	玉ネギ	不検出(<15.6)	不検出(<21.1)	不検出(<36.7)
76	7月31日	前田	玉ネギ	不検出(<6.9)	不検出(<8.4)	不検出(<15.3)
77	7月31日	前田	オクラ	不検出(<10.1)	不検出(<12.2)	不検出(<22.3)
78	7月31日	前田	サヤインゲン	不検出(<11.1)	不検出(<12.0)	不検出(<23.1)
79	7月31日	深谷	ミョウガ	7.1	不検出(<8.0)	7.1
80	7月31日	上飯樋	ピーマン	不検出(<11.5)	不検出(<13.3)	不検出(<24.8)
81	7月31日	臼石	ミニトマト	不検出(<7.4)	不検出(<9.1)	不検出(<16.5)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 果物 》

※参考:放射性セシウムの基準値「 一般食品 100 Bq/kg 」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	7月3日	蕨平	ブルーベリー	不検出(<10.0)	不検出(<11.8)	不検出(<21.8)
2	7月6日	長泥	梅	46.9	不検出(<12.4)	46.9
3	7月16日	関根・松塚	ブルーベリー	不検出(<10.5)	不検出(<12.9)	不検出(<23.4)
4	7月19日	深谷	ブルーベリー	不検出(<5.6)	不検出(<6.5)	不検出(<12.1)
5	7月30日	深谷	ブルーベリー	不検出(<9.6)	不検出(<12.1)	不検出(<21.7)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 山菜・きのこ 》

※参考:放射性セシウムの基準値「 一般食品 100 Bq/kg 」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	7月4日	蕨平	ワラビ	38.5	不検出(<11.0)	38.5
2	7月4日	長泥	ワラビ	308.8	不検出(<9.3)	308.8
3	7月4日	長泥	ワラビ	1215.8	不検出(<27.9)	1215.8
4	7月8日	小宮	ワラビ	131.6	不検出(<11.2)	131.6
5	7月9日	小宮	フキ	41.3	不検出(<8.7)	41.3
6	7月9日	小宮	フキ	67.3	不検出(<9.7)	67.3

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	7月2日	長泥	ワラビ(茹で)	不検出(<8.4)	不検出(<10.5)	不検出(<18.9)
2	7月2日	長泥	ワラビ(塩漬け)	205.1	不検出(<10.5)	205.1
3	7月3日	長泥	ワラビ(塩漬け)	不検出(<6.1)	不検出(<7.0)	不検出(<13.1)
4	7月5日	長泥	ワラビ(茹で)	45.9	不検出(<16.3)	45.9
5	7月5日	蕨平	ワラビ(茹で)	19.2	不検出(<8.5)	19.2
6	7月6日	小宮	ブルーベリージャム	不検出(<3.9)	不検出(<4.9)	不検出(<8.8)
7	7月6日	長泥	ワラビ(茹で)	不検出(<12.2)	不検出(<15.6)	不検出(<27.8)
8	7月6日	蕨平	ワラビ(茹で)	不検出(<7.1)	不検出(<8.3)	不検出(<15.4)
9	7月10日	小宮	フキ(茹で)	不検出(<4.4)	不検出(<5.4)	不検出(<9.8)
10	7月14日	前田・八和木	ハチミツ	847.8	不検出(<14.0)	847.8

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。